

EB-525W

DATASHEET



Αυτός ο ευέλικτος βιντεοπροβολέας είναι ιδανικός για υψηλής ποιότητας παρουσιάσεις σε αίθουσες διδασκαλίας και μικρές αίθουσες συναντήσεων

Ο EB-525W αποδίδει εικόνες ανώτερης ποιότητας και προσφέρει μια σειρά πρόσθετων λειτουργιών στο βασικό εξοπλισμό του με σκοπό οι χρήστες να απολαμβάνουν καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ιδανικός για αίθουσες διδασκαλίας ή μικρές αίθουσες συναντήσεων, αυτός ο βιντεοπροβολέας προσφέρει δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο ή σε οροφή, ή μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα τραπέζι κοντά στον τοίχο για εξοικονόμηση χώρου εργασίας.

Υψηλή ποιότητα εικόνας

Καθώς περιλαμβάνει τεχνολογία 3LCD, ο EB-525W εξασφαλίζει φωτεινές εικόνες ανώτερης ποιότητας με μεγαλύτερη ακρίβεια χρωμάτων. Η εικόνα είναι ορατή ακόμη και σε χώρους με έντονο φωτισμό, χάρη στην αντίστοιχα έντονη φωτεινότητα λευκής και έγχρωμης εικόνας. Οι λεπτομέρειες των εικόνων φαίνονται καθαρά χάρη στο υψηλό λόγο αντίθεσης και χάρη στους νέους φακούς προβολής κοντινής απόστασης, εξασφαλίζετε εικόνες με μεγαλύτερη ευκρίνεια και βελτιωμένη εστίαση.

Εξαιρετική σχέση τιμής - απόδοσης

Η λάμπα EB-525W διαρκεί πλέον έως και 10.000 ώρες χρήσης σε οικονομική λειτουργία. Ο βιντεοπροβολέας εξοικονομεί ενέργεια ακόμη και κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων καθώς προσαρμόζει αυτόματα την απόδοση φωτισμού ανάλογα με το περιεχόμενο. Η λειτουργία μείωσης φωτισμού λάμπας θέτει την παρουσίαση σε παύση και μειώνει τη φωτεινότητα της λάμπας κατά 70% για να γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας όταν ο βιντεοπροβολέας δεν είναι σε χρήση. Τα ενσωματωμένα ηχεία 16 W του βιντεοπροβολέα δίνουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής του ηχητικού περιεχομένου απευθείας μέσω του βιντεοπροβολέα, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα εξωτερικά ηχεία. Η είσοδος μικροφώνου μετατρέπει τον βιντεοπροβολέα σε σύστημα ανακοινώσεων, με αποτέλεσμα οι χρήστες να ακούγονται άνετα σε ένα περιβάλλον αίθουσας διδασκαλίας.

Εύκολος στην προετοιμασία και στη χρήση

Ο EB-525W διαθέτει και οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone ώστε να εξασφαλίζει εικόνες με τέλειο σχήμα, χωρίς παραμορφώσεις. Κατά τη διαμόρφωση πολλών βιντεοπροβολέων, οι ρυθμίσεις OSD μπορούν να αντιγραφούν από ένα βιντεοπροβολέα σε άλλους, με αποτέλεσμα να μην είστε αναγκασμένοι να ρυθμίζετε κάθε βιντεοπροβολέα ξεχωριστά. Το λογισμικό προβολής Multi-PC επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή περιεχομένου από τέσσερις συσκευές, όπως υπολογιστές, tablet ή smartphone.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εξαιρετική ποιότητα εικόνας**
Η τεχνολογία 3LCD της Epson αποδίδει φωτεινότερες εικόνες και χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια
- **Εξίσου υψηλή φωτεινότητα λευκής-έγχρωμης εικόνας**
Η προβαλλόμενη εικόνα φαίνεται καθαρά ακόμη και σε χώρους με έντονο φωτισμό
- **Πιο καθαρές λεπτομέρειες**
Αυξημένος λόγος αντίθεσης 16.000:1
- **Λάμπα μεγάλης διάρκειας για χαμηλό συνολικό κόστος κτήσης**
10.000 ώρες σε οικονομική λειτουργία / 5.000 ώρες σε κανονική λειτουργία
- **Ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης**
Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone για έκκεντρα και μη ευθεία τοποθέτηση



EPSON
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

IMAGE

Colour Light Output	2.800 Lumen- 1.700 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output	2.800 Lumen - 1.700 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Λυχνία	200 Watt, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 10.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 15 °, Χειροκίνητο horizontal ± 15 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Αναλογία αντίθεσης	16.000 : 1
High Definition	HD ready
Aspect Ratio	16:10
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	50 Hz - 85 Hz

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,48:1
Μέγεθος προβολής	53 inches - 116 inches
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	0,5 m (53 inch screen)
Απόσταση προβολής μακριά	1,2 m (116 inch screen)
Projection Lens F Number	1,6
Εστιακή απόσταση	6,4 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	9,51 : 1
Φακός	Φακός

CONNECTIVITY

Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Είσοδος Component (2x), Είσοδος S-Video, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), είσοδος μικροφώνου, Είσοδος ήχου cinch
Λειτουργία οθόνης USB Epson iProjection App	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος Ad-Hoc / Υποδομή

ΓΕΝΙΚΑ

Επίπεδο θορύβου	Normal: 35 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Ηχεία	16 Watt
Κατανάλωση ενέργειας	278 Watt, 219 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,28 Watt (σε Standby)
Διαστάσεις	345 x 315 x 94 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	3,7 kg
Περιεχόμενο λογισμικό	EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,59 inch with MLA (D8)

ADVANCED FEATURES

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Μπάρα ασφαλείας, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	Ενσωματωμένο ηχείο, Προσαρμόσιμο λογότυπο χρήστη, Ψηφιακό ζουμ, Δυναμικός έλεγχος λάμπας, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής, Είσοδος μικροφώνου, Δυνατότητα ασύρματου LAN
Διαδραστικότητα	No
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB, Θέατρο

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	---

EB-525W

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο VGA
- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Λογισμικό (CD)
- Οδηγίες χρήσης (CD)

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-525W

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF47
V13H134A47
- Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- Soft Carry Case - ELPKS66 - EB-S/W/X39, EB-10x series
V12H001K66

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11H672040
Γραμμωτός κωδικός	8715946541464
Τεμάχια	1 Units
Χώρα κατασκευής	Κίνα



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

EPSON®