

EB-585Wi



DATASHEET



Ο πιο φωτεινός προβολέας μας παρά την εξαιρετικά μικρή εμβέλεια, με δυνατότητα διάδρασης διπλών μαρκαδόρων και ευρυγώνια ανάλυση.

Τραβήξτε το ενδιαφέρον της αίθουσας χρησιμοποιώντας τους διπλούς μαρκαδότες για να έχετε τον έλεγχο της προβολής σας. Με φωτεινότητα 3.300 lumen και ανάλυση WXGA, η σχεδίαση εξαιρετικά μικρής εμβέλειας του EB-585Wi σας επιτρέπει να κάνετε παρουσιάσεις ελαχιστοποιώντας τις σκιάσεις και τη γυαλαδα.

Ποιοτική εικόνα

Η τεχνολογία 3LCD της Epson εξασφαλίζει εικόνες υψηλής ποιότητας με εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού για προβολές φωτεινών εικόνων με ζωντανά χρώματα, ακόμη και στο φως της ημέρας, και τρεις φορές φωτεινότερα χρώματα σε σχέση με τους κορυφαίους προβολείς του ανταγωνισμού¹. Χάρη στην ανάλυση WXGA και την είσοδο HDMI οι σπουδαστές μπορούν να απολαμβάνουν ευκρινείς, καθαρές εικόνες.

Διαδραστικότητα διπλών μαρκαδόρων

Οι δύο νέοι διαδραστικοί μαρκαδότες της Epson ανταποκρίνονται ακόμη πιο άμεσα και είναι ευκολότεροι στη χρήση, με βελτιωμένη σχεδίαση. Η δυνατότητα διπλών μαρκαδόρων επιτρέπει την ταυτόχρονη, συνεργατική εκμάθηση με διαφορετικές ιδιότητες μαρκαδόρων. Η λειτουργία «αίωρησης» εντοπίζει με ακρίβεια τη θέση του μαρκαδότερου όταν δεν είναι σε επαφή με την επιφάνεια προβολής.

Αξιοπιστία

Εξασφαλίστε προβολές μεγαλύτερης διάρκειας με βελτιωμένη αξιοπιστία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λάμπας, 6.000 ωρών.

Εξοικονόμηση χρόνου

Απλά συνδέστε τον και ενεργοποιήστε τον – χωρίς χρόνο προθέρμανσης και χάρη στη λειτουργία δημιουργίας σχολίων χωρίς υπολογιστή, οι διδάσκοντες δεν χρειάζεται καν να ενεργοποιήσουν τον υπολογιστή τους. Με τη διαδραστική λειτουργία δεν απαιτείται η εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης και η βαθμονόμηση γίνεται αυτόματα.

Ασύρματος προβολέας

Με την προαιρετική δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης, διευκολύνεται η προβολή περιεχομένου από μεγάλη γκάμα έξυπνων συσκευών με τη χρήση της εφαρμογής iProjection².

Περισσότερες δυνατότητες ελέγχου και συνεργασίας

Το λογισμικό προβολής σε πολλούς υπολογιστές επιτρέπει στους διδάσκοντες και τους σπουδαστές να μοιράζονται το περιεχόμενό τους ταυτόχρονα. Η λειτουργία επόπτη επιτρέπει στους διδάσκοντες να έχουν συνεχώς τον απόλυτο έλεγχο καθώς μπορούν να επιλέξουν ποιο περιεχόμενο θα προβάλλουν.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Ποιοτική εικόνα**
Η τεχνολογία 3LCD της Epson διασφαλίζει εικόνες υψηλής ποιότητας
- **Διαδραστικότητα διπλών μαρκαδόρων**
Οι διαδραστικοί μαρκαδότες της Epson ανταποκρίνονται ακόμη πιο άμεσα και είναι εύκολοι στη χρήση
- **Αξιοπιστία**
Βελτιωμένη αξιοπιστία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λάμπας
- **Εξοικονόμηση χρόνου**
Απλά συνδέστε τον και ενεργοποιήστε τον – χωρίς χρόνο προθέρμανσης
- **Ασύρματος προβολέας**
Με την προαιρετική δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης μπορείτε να προβάλλετε περιεχόμενο από ευρεία γκάμα συσκευών



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,59 inch with MLA (D8)

IMAGE

Colour Light Output	3.300 Lumen- 1.900 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output	3.300 Lumen - 1.900 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Αναλογία αντίθεσης	10.000 : 1
Λυχνία	245 Watt, 4.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 6.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 3 °, Χειροκίνητο horizontal ± 3 °
High Definition	HD ready
Aspect Ratio	16:10

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,27:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Μέγεθος προβολής	60 inches - 100 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	0,4 m (60 inch screen)
Απόσταση προβολής μακριά	0,6 m (100 inch screen)
Projection Lens F Number	1,8
Εστιακή απόσταση	3,71 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	6 : 1

CONNECTIVITY

Λειτουργία οθόνης USB	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος
Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου B, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος ήχου stereo mini jack (3x), Έξοδος VGA, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά), USB 2.0 Τύπου A, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος VGA (2x), είσοδος μικροφώνου, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, RS-232C, Είσοδος S-Video, Είσοδος συγχρονισμού, Έξοδος συγχρονισμού
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

ADVANCED FEATURES

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Μπάρα ασφαλείας, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	Αυτόματη βαθμονόμηση, Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας, Αυτόματη επιλογή εισόδου, Ενσωματωμένο ηχείο, Προσαρμόσιμο λογότυπο χρήστη, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Εγκατάσταση χωρίς προγράμματα οδήγησης, Υποστήριξη δύο μαρκαδόρων, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Διαδραστικός, Λειτουργία δημιουργίας σχολίων χωρίς υπολογιστή
Διαδραστικότητα	Ναι- μαρκαδόρος
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Δυναμικά, Παρουσίαση, Σπορ, sRGB, Θέατρο, Λευκός πίνακας

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	358 Watt, 270 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,33 Watt (σε Standby)
Διαστάσεις	367 x 375 x 155 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	5,5 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 35 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Περιεχόμενο λογισμικό	Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Ηχεία	16 Watt

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

EB-585Wi

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο USB
- Θήκη μαρκαδόρων
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Κύρια συσκευή
- Επιτοίχια βάση στήριξης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Διαδραστικοί μαρκαδόροι
- CD Manual
- SMART Notebook software entitlement booklet

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-585Wi

- Lamp - ELPLP80
V13H010L80
- Air Filter - ELPAF40
V13H134A40
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Interactive Pen - ELPPN04A
V12H666010
- Interactive Pen - ELPPN04B
V12H667010
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- ELPSF02
V12H467040
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPF13
V12H003P13

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11H600040
Γραμμωτός κωδικός	8715946534404
Τεμάχια	1 Units
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	6 Τεμάχια



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. - Σε σύγκριση με τους κορυφαίους επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς προβολείς τεχνολογίας DLP μονού chip, σύμφωνα με τα στοιχεία της NPD από τον Ιούλιο του 2011 μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Η φωτεινότητα των χρωμάτων (απόδοση έγχρωμου φωτισμού) υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο IDMS 15.4. Η φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/clo
2. - Η εφαρμογή iProjection διατίθεται σε συσκευές iOS και Android

EPSON®