



Απολαύστε μια μοναδική εμπειρία μεγάλης οθόνης με αυτόν τον υψηλής ποιότητας, μεγάλης διάρκειας και ευέλικτο βιντεοπροβολέα για το σπίτι και το γραφείο, με ανάλυση XGA.

Ένας βιντεοπροβολέας που θα απολαμβάνετε ολόκληρη η οικογένεια: από την παρακολούθηση ταινιών έως την πραγματοποίηση ευκρινών παρουσιάσεων, αυτός ο βιντεοπροβολέας XGA έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να καλύψει τις ανάγκες σας. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το φωτισμό του περιβάλλοντος: παράγει φωτεινές και ευκρινείς εικόνες, χάρη στα 3.600 lumen και την τεχνολογία 3LCD. Επίσης, μεταφέρεται και ρυθμίζεται εύκολα. Μάλιστα, η απίστευτα μεγάλης διάρκειας ζωή της λάμπας, εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση τιμής.

Μεγαλύτερη εικόνα, καλύτερη εμπειρία

Ανεξάρτητα από το αν παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας μπλοκμπάστερ ή κάνετε παρουσιάσεις, αυτός ο βιντεοπροβολέας μπορεί να παράγει εντυπωσιακή οθόνη 300 ιντσών. Η ποιότητά του είναι επίσης εξαιρετική, χάρη στην τεχνολογία 3LCD, η οποία καθιστά την εικόνα έως τρεις φορές πιο φωτεινή σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα². Πέρα από τα φωτεινά και ζωντανά του χρώματα, ο λόγος αντίθεσης 15.000:1 παράγει ξεκάθαρες σκιάσεις και βαθιά μαύρα. Από τους συγγενείς και τους φίλους έως τους συναδέλφους και τους πελάτες σας, είναι σίγουρο ότι θα τραβήξετε την προσοχή.

Φωτεινές εικόνες υψηλής ποιότητας

Ακόμα και σε φωτεινά δωμάτια, αυτός ο ισχυρός αλλά οικονομικός βιντεοπροβολέας XGA προσφέρει εξαιρετικά φωτεινές και ζωντανές εικόνες με ευκρινείς λεπτομέρειες. Και όλα αυτά, χάρη στην τεχνολογία 3LCD, η οποία παράγει εξίσου υψηλή λευκή και έγχρωμη εικόνα στα 3.600 lumen.

Λύση με διάρκεια

Αναζητάτε μια μακροπρόθεσμη, οικονομική λύση που δεν θα σας δυσκολεύει και θα καλύπτει τις ανάγκες προβολών σας; Χάρη στη μεγάλη διάρκεια πηγής φωτός της λάμπας αυτού του μοντέλου, θα μπορείτε να παρακολουθείτε μια ταινία κάθε μέρα για τα επόμενα 15 χρόνια¹.

Εγκατάσταση χωρίς κόπο

Ένας βιντεοπροβολέας που σχεδιάστηκε με γνώμονα τη φορητότητα και τη γρήγορη εγκατάσταση. Η θήκη μεταφοράς διευκολύνει τη μετακίνηση από δωμάτιο σε δωμάτιο, ενώ μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα την εικόνα μέσω της διόρθωσης Keystone και να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στο περιεχόμενό σας μέσω των εισόδων HDMI. Χάρη στον προαιρετικό προσαρμογέα ELPAP10, προσφέρει δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi, η οποία επιτρέπει την κοινή χρήση περιεχομένου από έξυπνες συσκευές, μέσω της εφαρμογής iProjection.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Μια εμπειρία μεγάλης οθόνης**
Τραβήξτε την προσοχή όλων, είτε πρόκειται για ταινίες ή για επιχειρηματικές παρουσιάσεις
- **Φωτεινός ακόμα και συνθήκες φυσικού φωτισμού**
Εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού 3.600 lumen
- **Οικονομικός εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας**
Απολαύστε αυτόν τον βιντεοπροβολέα XGA
- **Λύση με διάρκεια**
Δείτε μια ταινία την ημέρα για τα επόμενα 15 χρόνια¹
- **Φορητός και με γρήγορη εγκατάσταση**
Θήκη για εύκολη μεταφορά και ρύθμιση Keystone για εύκολη ευθυγράμμιση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,55 inch with MLA (D10)

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	3.600 Lumen - 2.235 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	3.600 Lumen - 2.235 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	XGA, 1024 x 768, 4:3
Αναλογία αντίθεσης	15.000 : 1
Λυχνία	UHE, 210 Watt, 6.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 10.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Aspect Ratio	4:3

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,48 - 1,77:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1,2
Μέγεθος προβολής	30 inches - 300 inches
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός	1,8 m - 2,17 m (60 inch screen)
απόστασης προβολής	
Projection Lens F Number	1,49 - 1,72
Εστιακή απόσταση	16,9 mm - 20,28 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	8 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB	2 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι
Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, Είσοδος VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Είσοδος ήχου cinch, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
3D	No
Χαρακτηριστικά	AV mute slide, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής, Λειτουργία Quick Corner
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	282 Watt, 203 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,2 Watt (σε Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 257 Watt
Διαστάσεις	302 x 237 x 82 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	2,5 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Ηχεία	2 Watt
Χρώμα	Λευκό/

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

EB-X41

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Warranty card
- Θήκη μεταφοράς
- Καλώδιο VGA

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- ELPLP96
V13H010L96
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

EB-X41

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11H843040
Γραμμωτός κωδικός	8715946639550
Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας	335 x 380 x 160 mm
Carton Weight	3,74 kg
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	78 Τεμάχια (6 x 13)



ΗΩΜΙ ΗΩΜΙ

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδας
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. Με βάση την παρακολούθηση κατά μέσο όρο μιας ταινίας διάρκειας 1 ώρας και 45 λεπτών καθημερινά και τη ρύθμιση της λάμπας στην οικονομική λειτουργία.
2. Η φωτεινότητα των χρωμάτων (απόδοση έγχρωμου φωτισμού) στην πιο φωτεινή λειτουργία, όπως υπολογίστηκε από τρίτο εργαστήριο σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Κορυφαίοι σε πωλήσεις βιντεοπροβολείς 3LCD της Epson έναντι κορυφαίων σε πωλήσεις βιντεοπροβολέων 1 chip DLP, βάσει δεδομένων πωλήσεων έρευνας PMA για το διάστημα από το Δεκέμβριο του 2015 έως το Νοέμβριο του 2016.

EPSON[®]