

EB-1470Ui



DATASHEET / BROCHURE



Δημιουργήθηκε για ομαδική εργασία. Είναι η τέλεια διαδραστική λύση για αίθουσες συσκέψεων χάρη στη δυνατότητα προβολής laser σε κλιμακωτό μέγεθος 100 ιντσών, ειδικά σχεδιασμένη για συνεργασία με χρήστες που βρίσκονται εκτός της αίθουσας.

Αυτή η διαδραστική λύση προβολής laser εξαλείφει την ανάγκη και το κόστος της συντήρησης, για τη διεξαγωγή αποτελεσματικών και συνεργατικών συσκέψεων σε μεγάλη κλιμακωτή οθόνη, ενθαρρύνοντας την καλύτερη διακίνηση των πληροφοριών και ενισχύοντας την επικοινωνία. Με δυνατότητα αφής και dual-pan που επιτρέπει σε 2 χρήστες να γράφουν ταυτόχρονα, ανάλυση Full HD WUXGA, δυνατότητα κοινής χρήσης δύο πηγών σε μία οθόνη, καθώς επίσης ασύρματα και απομακρυσμένη συνδεσιμότητα με πολλαπλές τοποθεσίες.

Δυνατότητα προβολής έως 100 ίντσες για καλύτερη αναγνωσιμότητα του περιεχομένου

Βεβαιωθείτε ότι όλοι μπορούν να διαβάζουν το περιεχόμενο χάρη στην τεχνολογία κλιμακωτής προβολής laser μεγάλου μεγέθους σε συνδυασμό με ανάλυση Full HD WUXGA και την τεχνολογία 3LCD της Epson. Η δυνατότητα διασύνδεσης HDMI επιτρέπει, επίσης, στο κοινό να απολαμβάνει το προβαλλόμενο περιεχόμενο με μεγαλύτερη ευκρίνεια και καθαρότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον συσκέψεων.

Ασύρματη δυνατότητα διασύνδεσης και αντικατοπτρισμός οθόνης

Μοιραστείτε και παρουσιάστε περιεχόμενο εύκολα από μια μεγάλη σειρά ευέλικτων χαρακτηριστικών διασύνδεσης, όπως από την αυτόματη ενεργοποίηση ή απλά κάντε ασύρματα σύνδεση, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή iProjection App της Epson ή τον αντικατοπτρισμό οθόνης¹.

Ολοκληρωμένη λύση γραφείου

Αυτή η διαδραστική λύση για αίθουσες συσκέψεων συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των χαρτοπινάκων, των λευκοπινάκων και των συμβατικών οθονών σε μια ενιαία λύση αίθουσας συσκέψεων. Οι συμμετέχοντες σε μια σύσκεψη έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το περιεχόμενο ενός λευκοπίνακα, αλλά και να κάνουν σημειώσεις σε αυτό, από μια ευρεία γκάμα φορητών συσκευών, χωρίς να απαιτείται κάποιο ιδιαίτερο λογισμικό. Παράλληλα διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα παραμένουν ασφαλή, καθώς παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής κωδικών πρόσβασης σε συσκευές και σημειώσεις. Η απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας δίνει μεγαλύτερη ελευθερία. Απλά αφήστε τον υπολογιστή σας (λειτουργεί και με Windows 10) στο γραφείο σας και κάντε την παρουσίαση από οποιονδήποτε χώρο του γραφείου. Εκμεταλλευτείτε το Skype στη δουλειά και άλλες λύσεις βιντεοκλήσεων κατά τη διάρκεια συσκέψεων.

Συρόμενη διαιρούμενη οθόνη

Συνδυάστε δύο πηγές για προβολή, όπως για παράδειγμα βιντεοδιασκέψεις πολλαπλών προελεύσεων σε συνδυασμό με κάποια παρουσίαση, για βελτιστοποιημένη αλληλεπίδραση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Καταπληκτική προβολή laser έως 100 ιντσών**
Ανάλυση Full HD WUXGA με την τεχνολογία 3LCD της Epson
- **Ολοκληρωμένη λύση για συσκευές**
Συνδυάζει πολλαπλούς πόρους γραφείου σε μία διαδραστική συσκευή για συνεργασία
- **Ενίσχυση της ενοποίησης και της συνεργασίας**
Κοινοποιήστε ταυτόχρονα περιεχόμενο από μεγάλη γκάμα έξυπνων συσκευών
- **Συρόμενη διαιρούμενη οθόνη**
Δύο οθόνες σε μία: προβάλλει εικόνες από διαφορετικές πηγές ταυτόχρονα
- **Λειτουργία κοινής χρήσης απομακρυσμένου λευκοπίνακα**
Δημιουργήστε, συνεργαστείτε και μοιραστείτε σημειώσεις με τους συμμετέχοντες



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,67 inch with MLA (D10)

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	4.000 Lumen- 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	4.000 Lumen - 2.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Full HD
Aspect Ratio	16:10
Αναλογία αντίθεσης	2.500.000 : 1
Πηγή φωτός	Laser
Πηγή φωτός	20.000 Ωρες Durability High, 30.000 Ωρες Durability Eco
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 3 °, Χειροκίνητο horizontal ± 3 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	192 Hz - 240 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	0,27 - 0,37:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Φακός	Φακός
Μέγεθος προβολής	70 inches - 100 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	0,4 m (70 inch screen)
Απόσταση προβολής μακριά	0,6 m (100 inch screen)
Projection Lens F Number	1,6
Εστιακή απόσταση	4,2 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	5,8 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος
Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A (2x), USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Είσοδος VGA, Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος S-Video, MHL, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), είσοδος μικροφώνου, Διαδραστικότητα με το άγγιγμα του δακτύλου, Είσοδος συγχρονισμού, Έξοδος συγχρονισμού, Miracast, Remote Desktop Connection, USB Interface for keyboard, Έξοδος DVI (λευκοπίνακα)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
2D Colour Modes	Δυναμικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, sRGB, Πίνακας, DICOM SIM
Χαρακτηριστικά	AV mute slide, Αυτόματη βαθμονόμηση, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας, Αυτόματη επιλογή εισόδου, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Προσαρμοσσιμο λογότυπο χρήστη, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Εγκατάσταση χωρίς προγράμματα οδήγησης, Υποστήριξη δύο μαρκαδόρων, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Υποστήριξη αγγίγματος με το δάκτυλο, Αρχική οθόνη, Διαδραστικός, Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Διασύνδεση ήχου/βίντεο MHL, Αλληλεπίδραση πολλαπλών οθονών, Πλήκτρο παύσης ήχου, Λειτουργία δημιουργίας σχολίων χωρίς υπολογιστή, Εφαρμογή iProjection για Chromebook, Remote Desktop Connection, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Λειτουργία Split-Screen, Λειτουργία κοινής χρήσης λευκοπίνακα, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Διαδραστικότητα	Ναι - μαρκαδόρος και άγγιγμα με το δάκτυλο
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Δυναμικά, Φωτογραφία, Παρουσίαση, sRGB, Λευκός πίνακας
Projector control	via: AMX, Crestron (Network), Control4

EB-1470Ui

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Πίνακας ελέγχου
- CD Manual
- Μονάδα αγγίγματος με το δάκτυλο
- Διαδραστικοί μαρκαδόροι
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Καλώδιο USB
- Επιτοίχια βάση στήριξης
- Θήκη μαρκαδόρων
- Warranty card
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- Μονάδα W-LAN
- Ανταλλακτικές ακίδες μαρκαδόρου
- Κύρια συσκευή



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EB-1470Ui

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	423 Watt, 332 Watt (οικονομική λειτουργία), 2 Watt (σε Standby)
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	494 x 437 x 172 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	11,4 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 38 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Υγρασία αέρα	

Αν ο βιντεοπροβολέας είναι τοποθετημένος σε οροφή ή σε στήριγμα τοίχου και εγκατεστημένος σε περιβάλλον με έντονο καπνό από λάδι ή μέρη όπου εξατμίζονται λάδια, λίπη, πετρέλαιο ή χημικά ή όπου γίνεται συχνή καύση αρωματικών ελαίων, ορισμένα εξαρτήματα των προϊόντων μας είναι ευαίσθητα σε φθορά υλικών, η οποία με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να προκαλέσει θραύση ή πτώση στον βιντεοπροβολέα από την οροφή.

Αν προβληματίζεστε σχετικά με το περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένος ο βιντεοπροβολέας σας ή αν έχετε άλλες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης μας για περαιτέρω βοήθεια.

Περιεχόμενο λογισμικό Options	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection Air filter, Κάμερα εγγράφων, Εξωτερικό ηχείο, Ακίδα μαρκαδόρου (τσόχα), Ακίδα μαρκαδόρου (Teflon)
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Ηχεία	16 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων, Χώρος συνεργασίας / Αίθουσα διδασκαλίας
Τοποθέτηση	Με επιτραπέζια στήριξη, Με βάση τοίχου
Χρώμα	Λευκό/
Με πιστοποίηση TCO	Yes

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi V12H774010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi V12H773010
- ELPSP02 V12H467040
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14 V12H003P14
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10 V12H731P01
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13 V12H003P13
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22 V12H003B22
- Air Filter - ELPAF43 V13H134A43
- Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29 V12H516040

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11H876040
Γραμμωτός κωδικός	8715946641034
Χώρα κατασκευής	Κίνα
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδας
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. – Απαιτείται η εφαρμογή iProjection App και σύνδεση στο internet – συμβατό μόνο με εφαρμογές IOS και Android, ενώ μπορεί να ισχύουν περιορισμοί στην κοινή χρήση αρχείων. Το Miracast™ είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες συσκευές που υποστηρίζουν Android 4.2+ και Microsoft Windows 8.1+. Για το Intel® WiDi απαιτείται σύστημα με Intel® WiDi και λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7+.

EPSON®