

EB-2245U

DATASHEET / BROCHURE



Εντυπωσιάστε με τις παρουσιάσεις σας με το βιντεοπροβολέα, που προσφέρει φωτεινότητα 4.200 lumen, λειτουργία Παρουσίαση με κινήσεις και μια σειρά επιλογών δυνατοτήτων διασύνδεσης.

Προσφέρει εξαιρετική φωτεινότητα 4.200 lumen και ανάλυση full HD με τον EB-2245U, που έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα προβολής κλιμακωτής εικόνας με μέγεθος έως 260 ίντσες, παρουσίαση με κινήσεις ενώ προσφέρει επιλογές δυνατοτήτων διασύνδεσης όπως δύο εισόδους και ασύρματη δυνατότητα διασύνδεσης LAN.

Οθόνη έως 260 ίντσες με εξαιρετική ποιότητα

Η ανάλυση Full HD, σε συνδυασμό με την τεχνολογία 3LCD της Epson, διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο υψηλής ποιότητας θα αποδίδει φωτεινότερες εικόνες με πιο ζωντανά χρώματα. Η δυνατότητα διασύνδεσης HDMI εγγυάται ευκρινέστερες και καθαρότερες παρουσιάσεις σε κλιμακωτή εικόνα με μέγεθος μέχρι και 260 ίντσες.

Απλή ρύθμιση και πολλαπλές επιλογές δυνατοτήτων διασύνδεσης

Το μοντέλο EB-2245U προσφέρει ευρεία γκάμα επιλογών δυνατοτήτων διασύνδεσης και περιλαμβάνει αντικατοπτρισμό οθόνης, ασύρματο LAN και δύο εισόδους HDMI. Εύκολη ρύθμιση, επίσης, χάρη στα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης, λειτουργία ενίσχυσης εστίασης, λόγω διόρθωσης keystone και λειτουργία προσαρμογής στην οθόνη - εξασφαλίζοντας παρουσιάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη προσφέρει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε έναν αριθμό χρήσιμων λειτουργιών, όπως πηγές σύνδεσης. Οι ασύρματες συνδέσεις μπορούν, επίσης, να πραγματοποιηθούν εύκολα με τη χρήση των πληροφοριών στην οθόνη.

Παρουσίαση με κινήσεις

Εναλλαγή των διαφανειών με απλή κίνηση του χεριού, για την πραγματοποίηση ακόμα εξυπνότερων παρουσιάσεων που αποδεσμεύουν το χρήστη από το τηλεχειριστήριο ή το ποντίκι.

Ευελξία υψηλής αξίας

Το λογισμικό προβολής σε πολλούς υπολογιστές σε συνδυασμό με το μοντέλο EB-2245U κάνει δυνατή τη σύνδεση με πάνω από 50 υπολογιστές και παρέχει μεγαλύτερη απόδοση κόστους και ευελξία από μια επίπεδη οθόνη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Οθόνη έως 260 ίντσες και εξαιρετική ποιότητα**
Ανάλυση Full HD με την τεχνολογία 3LCD της Epson
- **Κάντε το επαγγελματικά**
Φωτεινότητα 4.200 lumen
- **Εκτεταμένες επιλογές δυνατοτήτων διασύνδεσης**
Με ασύρματο LAN καθώς και δύο εισόδους HDMI
- **Ευέλικτη διάδραση**
Λειτουργία διαιρούμενης οθόνης και προβολή σε πολλαπλούς υπολογιστές
- **Παρουσίαση με κινήσεις**
Ελέγξτε το βιντεοπροβολέα διαισθητικά χρησιμοποιώντας κινήσεις



EPSON
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with D10

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	4.200 Lumen- 3.100 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	4.200 Lumen - 3.100 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Αναλογία αντίθεσης	15.000 : 1
Λυχνία	300 Watt, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 10.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Αυτόματα horizontal ± 20 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,57 - 2,58:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1 - 1,6
Μέγεθος προβολής	50 inches - 300 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	1,5 m (45 inch screen)
Απόσταση προβολής μακριά	8,9 m (260 inch screen)
Projection Lens F Number	1,5 - 2
Εστιακή απόσταση	23 mm - 38,4 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	26,9 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB Συνδέσεις	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος Composite, Είσοδος RGB (2x), Έξοδος RGB, MHL, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), Ασύρματο LAN b/g/n (2,4 GHz)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Security cable hole, Κλειδί μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	AV mute slide, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη επιλογή εισόδου, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Προσαρμογή οθόνης, Πάγωμα εικόνας, Παρουσίαση με κινήσεις, JPEG-Viewer, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής, Διασύνδεση ήχου/βίντεο MHL, Διαχείριση δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Εφαρμογή iProjection για Chromebook, Λειτουργία Quick Corner, Slide show, Λειτουργία Split-Screen, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Δυναμικά, Φωτογραφία, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	405 Watt, 323 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,5 Watt (σε Standby)
Διαστάσεις	377 x 291 x 110 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	4,6 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 37 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 8.000 ώρες, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	---

EB-2245U

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο VGA
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Λογισμικό (CD)
- Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM)
- Μονάδα W-LAN
- Warranty card
- Κύρια συσκευή

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-2245U

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- ELPLP95
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11H816040
Γραμμωτός κωδικός	8715946628509
Χώρα κατασκευής	Κίνα
Μέγεθος παλέτας	4 Τεμάχια



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. - Η εφαρμογή iProjection διατίθεται σε συσκευές iOS και Android

EPSON[®]