



Απολαύστε την εμπειρία της μεγάλης οθόνης στο σπίτι και πραγματοποιήστε ευκρινείς παρουσιάσεις στο γραφείο, με αυτόν τον φορητό βιντεοπροβολέα XGA 3.300 lumen.

Χαρίστε στις ταινίες και τις επαγγελματικές σας παρουσιάσεις μοναδική εικόνα, χάρη στη μεγάλη και υψηλής ποιότητας οθόνη αυτού του βιντεοπροβολέα. Η ικανοποίηση του κοινού σας είναι εγγυημένη χάρη στις εξαιρετικά φωτεινές και ευκρινείς εικόνες, οι οποίες διαθέτουν επίσης σαφώς προσδιορισμένες σκιάσεις και βαθιά μαύρα. Χρησιμοποιεί τεχνολογία Epson 3LCD, η οποία είναι έως τρεις φορές φωτεινότερη από την αντίστοιχη των ανταγωνιστικών προϊόντων<sup>2</sup>. Προσφέρει εξαιρετική απόδοση τιμής, χάρη στην απίστευτα μεγάλη διάρκεια ζωής της λάμπας.

#### Μεγαλύτερη εικόνα, καλύτερη εμπειρία

Ανεξάρτητα από το αν παρακολουθείτε μπλοκμπάστερ ή κάνετε παρουσιάσεις, αυτός ο βιντεοπροβολέας μπορεί να παράγει εντυπωσιακή οθόνη 300 ιντσών. Η ποιότητά του είναι επίσης εξαιρετική, χάρη στην τεχνολογία 3LCD, η οποία καθιστά την εικόνα έως τρεις φορές πιο φωτεινή σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα<sup>2</sup>. Πέρα από τα φωτεινά και ζωντανά του χρώματα, ο λόγος αντίθεσης 15.000:1 παράγει ξεκάθαρες σκιάσεις και βαθιά μαύρα. Από τους συγγενείς και τους φίλους έως τους συναδέλφους και τους πελάτες σας, είναι σίγουρο ότι θα τραβήξετε την προσοχή.

#### Φωτεινές εικόνες υψηλής ποιότητας

Ακόμα και σε φωτεινά δωμάτια, αυτός ο ισχυρός αλλά οικονομικός βιντεοπροβολέας XGA προσφέρει εξαιρετικά φωτεινές και ζωντανές εικόνες με ευκρινείς λεπτομέρειες. Και όλα αυτά, χάρη στην τεχνολογία 3LCD, η οποία παράγει εξίσου υψηλή λευκή και έγχρωμη εικόνα στα 3.300 lumen.

#### Λύση με διάρκεια

Αναζητάτε μια μακροπρόθεσμη, οικονομική λύση που δεν θα σας δυσκολεύει και θα καλύπτει τις ανάγκες προβολών σας; Χάρη στη μεγάλη διάρκεια πηγής φωτός της λάμπας αυτού του μοντέλου, θα μπορείτε να παρακολουθείτε μια ταινία κάθε μέρα για τα επόμενα 15 χρόνια<sup>1</sup>.

#### Εγκατάσταση χωρίς κόπο

Ένας βιντεοπροβολέας που σχεδιάστηκε με γνώμονα τη φορητότητα και τη γρήγορη εγκατάσταση. Ρυθμίστε την εικόνα με διόρθωση Keystone και αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο με τη βοήθεια των θυρών HDMI. Χάρη στον προαιρετικό προσαρμογέα ELPAP10, προσφέρει δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi, η οποία επιτρέπει την κοινή χρήση περιεχομένου από έξυπνες συσκευές, μέσω της εφαρμογής iProjection.

#### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Μια εμπειρία μεγάλης οθόνης**  
Τραβήξτε την προσοχή όλων, είτε πρόκειται για ταινίες ή για επιχειρηματικές παρουσιάσεις
- **Φωτεινός ακόμα και συνθήκες φυσικού φωτισμού**  
Εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού 3.300 lumen
- **Οικονομικός εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας**  
Απολαύστε αυτόν τον βιντεοπροβολέα XGA
- **Λύση με διάρκεια**  
Δείτε μια ταινία την ημέρα για τα επόμενα 15 χρόνια<sup>1</sup>
- **Φορητός και με γρήγορη εγκατάσταση**  
Εύκολη ρύθμιση χάρη στη ρύθμιση Keystone



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,55 inch with MLA (D10)

### ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	3.300 Lumen- 2.050 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	3.300 Lumen - 2.050 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	XGA, 1024 x 768, 4:3
Αναλογία αντίθεσης	15.000 : 1
Λυχνία	UHE, 210 Watt, 6.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 10.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Aspect Ratio	4:3

### ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,48 - 1,77:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1,2
Μέγεθος προβολής	30 inches - 300 inches
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός	1,8 m - 2,17 m ( 60 inch screen)
απόστασης προβολής	
Projection Lens F Number	1,49 - 1,72
Εστιακή απόσταση	16,9 mm - 20,28 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	8 : 1

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB	2 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι
Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, Είσοδος VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Είσοδος ήχου cinch, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

### ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
3D	No
Χαρακτηριστικά	AV mute slide, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής, Λειτουργία Quick Corner
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	282 Watt, 203 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,2 Watt (σε Standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 257 Watt
Διαστάσεις	302 x 237 x 82 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	2,5 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Ηχεία	2 Watt
Χρώμα	Λευκό/

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## EB-X05

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Warranty card
- Καλώδιο VGA

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- ELPLP96  
V13H010L96
- Air Filter - ELPAF32  
V13H134A32
- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series  
V12H001K69
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPFP14  
V12H003P14
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPFP13  
V12H003P13
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23  
V12H003B23

EB-X05

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11H839040
Γραμμωτός κωδικός	8715946639475
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	6 Τεμάχια

**TRUE  
COLOURS**  
Brighter, vivid projection from Epson



**EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: 211 1986212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. Με βάση την παρακολούθηση κατά μέσο όρο μιας ταινίας διάρκειας 1 ώρας και 45 λεπτών καθημερινά και τη ρύθμιση της λάμπας στην οικονομική λειτουργία
2. Η φωτεινότητα των χρωμάτων (απόδοση έγχρωμου φωτισμού) στην πιο φωτεινή λειτουργία, όπως υπολογίστηκε από τρίτο εργαστήριο σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Κορυφαίοι σε πωλήσεις βιντεοπροβολείς 3LCD της Epson έναντι κορυφαίων σε πωλήσεις βιντεοπροβολέων 1 chip DLP, βάσει δεδομένων πωλήσεων έρευνας PMA για το διάστημα από το Δεκέμβριο του 2015 έως το Νοέμβριο του 2016.

**EPSON®**