

# WorkForce Pro WF-C5290DW



Μειώστε το κόστος εκτύπωσης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγικότητά σας με μικρότερες ανάγκες παρέμβασης και βελτιωμένη ασφάλεια.

Αυτός ο επαγγελματικός εκτυπωτής για μικρές ομάδες εργασίας είναι ιδανικός για το επιχειρηματικό περιβάλλον, από τα μικρά γραφεία έως τις μεγάλες εταιρείες που χρησιμοποιούσαν laser και θέλουν να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την παραγωγικότητα μειώνοντας ταυτόχρονα τον χρόνο εκτός λειτουργίας. Και μάλιστα, μειώνοντας παράλληλα την περιβαλλοντική επίπτωση της επιχείρησης και βελτιώνοντας την εικόνα τους ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

## Εξοικονόμηση χρημάτων

Μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μειώσουν τουλάχιστον κατά 50% το κόστος έγχρωμης εκτύπωσης ανά σελίδα, σε σχέση με συγκρίσιμα μοντέλα εκτυπωτών laser<sup>1</sup>. Καθώς η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ομάδες εργασίας, η επιχείρησή σας μπορεί να αποφύγει τα κρυφά κόστη παραγωγικότητας των υπαλλήλων που σχετίζονται με την κεντρική διαχείριση των εκτυπώσεων. Μειώστε το κόστος ακόμα περισσότερο με λιγότερες αλλαγές στα αναλώσιμα, χάρη στο καινοτόμο σύστημα παροχής μελανιού.

## Υψηλή παραγωγικότητα και μικρές ανάγκες παρέμβασης

Προσφέρει τον ταχύτερο χρόνο εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT), τόσο για έγχρωμες (5,3 δευτερόλεπτα) όσο και για μονόχρωμες εκτυπώσεις (4,8 δευτερόλεπτα) σε σχέση με τους συγκρίσιμους εκτυπωτές laser<sup>2</sup>. Εκτυπώστε έως 10.000 μονόχρωμες ή 5.000 έγχρωμες σελίδες χωρίς αλλαγή στα αναλώσιμα, χάρη στην υψηλότερη απόδοση μελάνης σε αυτήν την κατηγορία<sup>3</sup>. Διαθέτει τη μεγαλύτερη τυπική χωρητικότητα χαρτιού 330 φύλλων σε αυτόν τον τομέα της αγοράς<sup>4</sup>.

## Περιορίστε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

Επωφεληθείτε από τη χαμηλή κατανάλωση ισχύος, χωρίς συμβιβασμούς στο εξαιρετικά ευκρινές αποτέλεσμα, με τουλάχιστον 90% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με συγκρίσιμα μοντέλα εκτυπωτών laser<sup>5</sup>.

## Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις

Μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων λογισμικού και εργαλείων προσφέρουν ασφαλείς μεθόδους εκτύπωσης, ενώ σας διευκολύνουν στην απομακρυσμένη διαχείριση των συσκευών. Η τεχνολογία NFC και η ασύρματη συνδεσιμότητα υποστηρίζουν, επίσης, εκτύπωση από φορητές συσκευές. Μάλιστα, χάρη στη διασύνδεση που είναι εμπνευσμένη από τις θόκες των smartphone, ο χειρισμός γίνεται διαισθητικά.

## DATASHEET / BROCHURE



## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Η υψηλότερη απόδοση μελάνης στην κατηγορία του**  
Εκτυπώστε έως 10.000 σελίδες χωρίς αντικατάσταση μελανιού<sup>3</sup>
- **Φιλική στο περιβάλλον λειτουργία**  
Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, έως 90% σε σύγκριση με έγχρωμους εκτυπωτές laser του ανταγωνισμού<sup>5</sup>
- **Εξοικονόμηση χρημάτων**  
Εξοικονομήστε τουλάχιστον 50% στο κόστος έγχρωμης εκτύπωσης ανά σελίδα, σε σχέση με συγκρίσιμα μοντέλα εκτυπωτών laser<sup>1</sup>
- **Εξοικονόμηση χρόνου**  
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- **Σχεδιασμένος για επιχειρήσεις**  
Μελάνια pigment DuraBrite Ultra

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	DURABrite™ Ultra
Application	Μεσαία ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση

### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα Μονόχρωμο 4,8 Δευτερόλεπτα, Colour 5,3 Δευτερόλεπτα  
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 24 Σελίδες / λεπτό Colour  
24734

Duplex Printing Speed ISO/IEC 15 A4 pages/min Μονόχρωμο, 15 A4 pages/min Colour  
24734

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 34 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 34 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)

Ανάλυση εκτύπωσης 4.800 x 1.200 DPI

Όγκος εκτύπωσης 45.000 Σελίδες ανά μήνα

Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.

Recommended Duty Cycle 250 - 2.500 Σελίδες ανά μήνα

Χρώματα Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint

Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου HTTP, DHCP, BOOTP, AIPPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap

Πρωτόκολλα σάρωσης δικτύου NetBIOS μέσω TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP

Συνδέσεις Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 Τύπου A (2x), Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC)

Ασφάλεια WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)

Πρωτόκολλα δικτύου TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού C4 (Φάκελος), Νομικά ζητήματα, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Ορίζεται από τον χρήστη, C6 (φάκελος), DL (φάκελος)

Κατάλληλο βάρος χαρτιού 64 g/m<sup>2</sup> - 256 g/m<sup>2</sup>

Διπλής όψης Yes

Standard Paper input 330 Φύλλα Βασικό, 80 Φύλλα MP tray, 250 Φύλλα paper tray

Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού 150 Φύλλα

Standard paper tray(s) Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 80 φύλλων, 250-sheet paper tray

Optional paper tray(s) 500-Sheet paper tray

Maximum paper input 830

Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά Yes

μέσα)

Αριθμός κασετιών τροφοδοσίας 2

χαρτιού

## WorkForce Pro WF-C5290DW

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Μεμονωμένες φύσιγγες μελάνης
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Οδηγίες χρήσης (CD)

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro WF-C5290DW

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ RASf

Όνομα εισόδου χαρτιού	RASF
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, C4 (Φάκελος), DL (φάκελος), Letter, Ταχυδρομική κάρτα, Καθορισμένο από το χρήστη, Legal
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	80 Φύλλα από απλό χαρτί, Ταχυδρομικές κάρτες, Γυαλιστερό χαρτί, Φάκελοι, Επικέτες, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C1

Όνομα εισόδου χαρτιού	C1
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, Letter
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	250 Φύλλα από απλό χαρτί, Φάκελοι, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C2

Όνομα εισόδου χαρτιού	C2
Φορμάτ χαρτιού	A4, Letter
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	500 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDLEITΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ}

Όνομα εισόδου χαρτιού	Λειτουργία διπλής όψης
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	1,2 Watt (sleep mode), 22 Watt (printing), 7 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), ENERGY STAR® qualified, TEC 0,2 kWh/week
Supply Voltage	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	425 x 535 x 357 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	15,3 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Citrix XenApp 7.6 και νεότερες εκδόσεις, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Microsoft Windows Vista (32/64 bit), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP SP2 ή μεταγενέστερο, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows server 2003 R2, Έκδοση XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Document Capture Pro (Windows only)
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,8 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 55 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Τροφοδοσία ρεύματος	220V, 240V

### ADDITIONAL FEATURES

Χαρακτηριστικά	Direct Print, Απευθείας εκτύπωση από USB
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Διαγώνιος: 6 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Κατακόρυφη και οριζόντια εκτύπωση, Thick Media Support
Λειτουργίες ασφαλείας	Περιορίστε τη λειτουργία πρόσβασης με το Epson Web Config, Εξασφαλίστε εμπιστευτικές εκτυπώσεις με ασφάλεια κωδικού PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή), Λειτουργία διαχειριστή πίνακα

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro WF-C5290DW

### ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση 12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη  
Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black	C13T944140	3.000 σελίδες
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan	C13T944240	3.000 σελίδες
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta	C13T944340	3.000 σελίδες
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow	C13T944440	3.000 σελίδες
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black	C13T945140	5.000 σελίδες
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan	C13T945240	5.000 σελίδες
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta	C13T945340	5.000 σελίδες
● WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow	C13T945440	5.000 σελίδες
● Maintenance box	C13T671600	
● WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black	C13T946140	10.000 σελίδες

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932871

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CG05401
Γραμμωτός κωδικός	8715946634203

## WorkForce Pro WF-C5290DW

### ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

	T9444	T9454	T9461
●	3.000 σελίδες*	5.000 σελίδες*	10.000 σελίδες*
● ● ●	3.000 σελίδες*	5.000 σελίδες*	

\* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

**Better Products  
for a Better Future**  
<http://eco.epson.com>



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: 211 196212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Ιούλιο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την GAP Intelligence και αφορούν στοιχεία του Αυγούστου του 2017 και αποτελούν μέσο όρο της τιμής που ίσχυε για τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (με τιμή σε ευρώ όπως ορίζεται από την GAP). Οι τιμές της Epson βασίζονται σε RRP πακέτων μελανιού XXL (5.000 σελίδων σύμφωνα με το IEEE/ISO 24711/24712). Η τιμή για τα ανταγωνιστικά μοντέλα ήταν το χαμηλότερο διαθέσιμο CPP.
2. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την BLI.
3. Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την BLI.
4. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Ιούλιο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την BLI.
5. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους 10 κορυφαίους σε πωλήσεις έγχρωμους εκτυπωτές laser στη Δυτική Ευρώπη και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με ταχύτητα εκτύπωσης μεταξύ 1 και 30 σελίδων το λεπτό, όπως προσδιορίζεται από την IDC στους 12 μήνες έως τον Ιούλιο του 2017. Τα δεδομένα προέρχονται από την BLI.

**EPSON®**